

**WINTEC 英泰**

— 让交易更轻松 —

# Anypos600

功能集成，高可靠性，高端门店品质之选



购物中心



烘焙店



便利店



超市



**“极限流体”造型设计**  
打造极致体验及美学



**纯平面窄边框设计**

高屏占比，视觉更开阔，带来轻快流畅体验



**不同屏幕尺寸**  
适用不同场景需求

副屏可选：  
VFD/11.6"/15"/15.6"



**丰富接口，拓展无限**

多种类显示输出接口和丰富的  
外设接口，支持多类拓展设备



**安装方式灵活多样**

支持通用KDS支架、VESA壁挂、  
底座支架桌面摆放




**可选配置多，应用更灵活**

支持MSR, iButton, NFC读写器, 2D条码阅读器, 客户  
显示器...



# Anypos600 技术规格



## CPU

J6412 四核 2.0GHz  
i3-1115G4 双核 3.0GHz  
i5-1135G7 四核 2.4GHz



## 内存

4GB, up to 32GB



## 硬盘

128GB, up to 512GB



## 以太网

1\*10/100/1000M



## 显示屏 (主)

15" LCD, 1024\*768  
(十点电容触摸)  
15.6" LCD, 1920\*1080/  
1366\*768 (十点电容触摸)



## 显示屏 (副) (选配)

11.6" LCD, 1366\*768 (选配, 十点电容触摸)  
15" LCD, 1024\*768 (选配, 十点电容触摸)  
15.6" LCD, 1920\*1080/1366\*768 (选配, 十点电容触摸)  
数字式客显 (CD220、CD320)



## WiFi& 蓝牙 (选配)

单双频可选 + 蓝牙



## 外部接口

7\*USB 口, 2\* 串口 (2\*RJ48), 1\* 网口, 1\* 钱箱口,  
1\* 电源输入口, 1\*12V 电源输出, 1\*HDMI 口



## 喇叭

1\*5W



## 可支持操作系统

Win10, Linux (V20.4 及以上)



## 电源

AC 输入 100~240V, 50-60Hz /  
DC 输出 24V/2.5A (\*LPT(DB25): 12V/4A)



## 尺寸

15": 343.5\*205\*367 (mm)  
15.6": 355\*370\*200 (mm)



## 可选配置

多合一刷卡器, iButton,  
RFID 读卡器